庫全書

子部

欽定四庫

全書 普濟方卷七十四

詳校官太醫院醫士程 泰

編修臣倉聖脈覆勘 總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣徐步雲 腾緑監生 臣王叔愚

淚出或癢或痛此是肝心壅毒在胃膈之間更相擊發 眼目令暴亦隱遊疼痛風氣加之則癢問也〇龍木論 大定四事全十一 云暴亦眼後急生醫外障眼初患之時忽然目睛亦腫 暴亦眼者肝心壅熟散於血脉之中熱氣上炎攻衝 眼间 暴亦眼論 THE WAY 周王朱橚 撰

金云口 臟氣上攻致使然也切宜熏洗出血後飲蘆根飲子鎮 好槐枝湯 他時更復蹤凡散鎮肝吞半劑如斯治療有神功 沙二 九○歌曰忽然暴亦白睛紅輕者無妨甚者痛還是 一臟熱更相擊發使相攻盧根飲子須通淺莫遣 枝剛二秦皮 方 治赤目昏痛淚出隱悶 Mm 古字錢 黄連發仁皮馬牙硝 改竹葉一握食鹽

豈荆實九一名 羚 欠足可真 在唐司 犀角湯 治肝心壅熱上攻眼目暴赤腫隱澁疼痛 濾去滓放温洗眼冷再暖洗 右前樂廳搗篩每用五錢水二盞入錢煎至一盏半 風赤類 本門目 犀角 黄芩生黑瞿麥穗 黄連去鬚梔子仁各 兩車前子 木通 州大黄、柴胡品青箱子品 治肝臟風熱目暴亦隱滋腫痛力 普湾方

石蜜煎出聖 多りでた 滓入芒硝半錢食後放温服臨即再服 右研如粉以蜜調成膏磁器中盛之母點如菜豆上 右麤搗篩每服五錢水一鍾半煎至七分入竹葉去 内服大皆中宜避風處 决明水雁過鳥賊魚骨各 石塞三两硃砂 皮黄連為精 ノニー 治暴赤眼 食鹽 各研 半鹽緑 教徒仁 細辛 半去 र्षिषु | 石

を記事全書 阿 犀角散出聖 治暴赤眼力見本門 鎮肝九大論 右為末煉塞為九如梧桐子大空心茶下一十九 羌活 大黄山車前子 犀角屑 五味子 石决明命一葉本十两乾山樂 車前子 人參 茯苓雨 治暴赤眼腫溢痛 子芩 治暴赤眼後生翳膜外障 瞿麥 普濟方 木通 芒硝酚 黄連各員分梔子仁 細辛

加味香蘇散出德 金グログノア 右搗篩為散每服三錢水一鍾半入竹葉二七片煎 不拘時候熬服 右吹咀每服五錢水一種半燈草二十並同煎去滓 疼痛難忍 至六分去滓食後服之 黄 紫蘇 香附子 蘇木 蟬脱 治時行亦眼暴發亦腫怕日羞明 陳皮 黄芩多二 甘草 兩 桑白皮 生地

文三日 五日 洗肝柴胡散业里 仙靈脾力 水下二十九 右為末煉蜜和搗二三百杵凂如梧桐子大食後温 黄 柴胡二兩半川升麻 膏 仙靈 决明子 地骨皮格一决明子 出聖 去苗 恵方 甘菊花 治眼暴亦風熱衝上疼痛亦腫生腎 羚羊角屑 如蛇蛇皮 治眼暴赤 普漕す 黄芩 黄芩 車前子 石膏兩二甘台 羚羊角盾 玄參 焼灰 四 分 石 微雨

姓仁膏 金げんせんという 右除腦麝盛外先將發仁等重研如粉以水一升 治眼暴赤最宜服之 石為散每服三錢水一鍾煎至七分去滓食前温服 **蚕五兩同煎令稀稠得所用新綿濾去滓入腦麝** 赤 腦 殺仁皮鉛丹¥兩 井鹽/黃連 | 兩石膽錢龍 麝香後 塞五 治眼暴亦熱毒腫痛膜障瞳人 喃

八八三日十八十日三朝 還精散無腳 並 煎一二十沸去浑澄清早晨臨即洗了避風 右麤搗篩每服五錢水三盞入竹葉七片燈心二十 澁癢腫痛 兩三次冷則再煖洗每次用兩服樂亦可 調和今勻磁器威每以銅筋點少許 皮西甘草两半 山梔仁 黄連 治風赤暴亦眼生浮翳眯目胎亦皆爛 两 黄柏系一 普為方 細辛当杜仲氏各秦 Ð

金万世屋人門 龍膽草散出和 四 皆治之 物龍膽湯 右為末每服二錢食後臨卧温酒調下 赤爛瘀肉侵睛時多熱淚或因呌恕有損肝氣及久 勞贍視風沙土所入致成內外障翳及一切眼患悉 挨黎子刺 草龍膽為六甘草雨赤芍藥并羌活 防風去外各菊花去枝茯苓去皮尖 治目亦暴發作雲翳疼痛不可忍 治眼亦暴腫痛風熱上衝連眶瞼眥 兩

蘆根飲子 **欠已日長人由一** 清金散 石為粗末水煎服 石為散每服二錢七分食後用沙糖水調下 葵草龍 膽 麵沙炒甘草了 兩 仙靈脾取業惡實學本通 黄芩云 蒙本土晚 熟地黄 治暴赤隱溢疼痛眵淚不住 治暴亦眼後生翳外障兼治胎風亦爛 川芎 防已發二 ち 樂 普濟方 當歸 羌活 防風を

姓仁散 金与正是人事 服之 右為散以水一鍾每服五錢煎至五分食前去滓温 右為散每服三錢水二盞入竹葉七片同煎至六分 蘆根町一 黄芩世黑寒 屑雨一甘草雨 教仁法黄芩 秦皮爾:梔子仁 治眼暴赤 大黄奶"防風去以黄香町 一两 黄連發犀

大八日日日 山田 杏仁膏 菊花防風散 右於銅器中慢火熬令沸煎取一半漸漸火逼如膏 方去古錢每用半小豆點之 云滓食後温服 药花 杏仁禄去皮火黄芩 白蜜伴古銅錢板 治眼赤暴痛 防風光甘草 治目暴亦及風毒眼 普濟方 各半兩 消积合 腻粉髮 威靈仙士黃連 號忍買

金万正石石里 秦皮湯 右粗搗篩以水四升煎取二升去滓微煖数洗之冷 日再服 右為散每服一錢七分風毒葱湯下赤目新沒水 則重煖餘滓再煎洗 秦皮 去 Б. 核枚 治眼暴亦積年臉爛不差漩漏睛上有白膜 發仁皮黃連點山梔子兩 黄柏山大東 V

大足四車全售 四 莉芎散 大黄湯 右為細末食後茶少許沸湯泡藥點眼如傷風酒調 煎至一盏去滓食後温服三次 右剉如麻豆大以水五大盞煎至三盏下芒硝 薄荷配菊花 甘草 雜復花 雨半 大黄 治暴赤眼 治眼暴亦爛痛 栀子仁西 茯神去生麥門冬去心犀角 音清方 川芎多一 防風沒白芷平 兩

金児世児人 治男子婦人暴患赤眼方 生地黄湯此師 服尤效 右為麄末大人用十錢水三蓋煎至五七沸綿濾去 兒樂量歲數用洗 浑来热洗冷即再煖洗可二三次只用 与藥 4 乾地黄 决明子 治男子婦人暴亦眼滋痛腫不開 黄芩 竹葉為三川黄連 日換樂

欠近日年上生司一 秦皮湯 治眼暴腫痛 煎一二十沸濾去滓稍熱洗如冷再煖可洗五度 右以水二升煮黑豆令熟去皮以豆入樂煎,熟次入 右剉碎如麻豆大每服三錢水一盞入沙糖一處同 釋葉灰赤土沙糖同煎每服一盞食後温服 當歸 秦皮 黄連紫黄蘗皮 甘草《沙糖一彈 兩 半 川芎西里豆升寶葉燒灰赤土西沙糖 普濟方

奖煙 歸連湯出經驗 金次口及人一 右同研勻入栗米粥和以煙艾薰之凡如雞頭大每 用一丸以綿裹井花水浸點眼 當歸尾 黄連去り 皮 良す 十四粒仁 治暴赤眼 尖男 極細黄連 孩 一膽禁并而鉛丹與 膩粉分杏仁 治暴赤洗眼 赤芍藥 防風分等杏仁 浸湯

洗日方 火定四車全里回風 **氷膏似雪 出德** 右為末用芽茶水調貼太陽穴上乾則潤之日二三 用楮樹嫩稍盡去葉並細毛放地上火燒著椀覆入 右以水半盏同蒸乗熟洗冷則再熟又洗 日置仄為末置椀內以沸湯浸澄清乗温以指離 黄連 黄栢 治暴赤眼疼痛碌遊 生堂 治惡眼暴眼發亦腫內生翳膜者 黄檗子 苦參 普濟方 朴硝多二

又方息方 治暴赤眼方的水類 多男は人と言い 用升麻乾葛湯三貼每貼加蟬脱七箇作三服如未 退用敗毒散加大黄又不退却用五膈寬中散酒調 半白露後時可合之 夜露之令露滴消下入鑼中收取點眼中絕妙八月 用馬牙硝研為末安於罩上以銅沙鑼盛罩稍開罩 出聖 Ł 七十四

欠日日本社会 龍腦膏子出班 療眼暴亦腫碌疼不得開淚出 右搗篩用水一大盞浸樂一宿以銀銚子煎五分用 墜下氣氣順自愈 右搗篩和丸如黍米大點內眥中忌猪肉 新綿濾過入龍腦攪勻磁器盛之以銅筋點之 黄連 龍腦樂秦皮 黃連去甘草災馬牙硝煉過研 黄栢 治風毒暴赤眼腫流痛 雑仁 鹽緑 芒硝な等 普濟方

金月世人と言い 杏仁湯 雞仁膏 點了即且停三兩日却點即避風處三兩日不然有 右取新好鄉裹並錢於銀器中以井花水一盞浸經 損無益點時深暗房中 一宿如稀膏每卧即以綿於眼大眥頭點時經一宿 杏仁十四黄連是膩粉完沙糖 教仁皮丹砂分青錢十斗子鹽 鹽線卷 治暴赤眼溢痛腫疼 治眼暴亦腫痛並翳膜但瞳人不損皆治之 *

次定四車全書 黃連膏 治暴赤眼痛渾暈隱遊 處研了後以新綿厚裹於外科少許以新沒水三盏 露之每用可洗五次 右於晨朝睡覺未語時口內將杏仁與黃連同嚼爛 右先将杏仁雞仁研爛如膏後入黃連膩粉同置一 於淨器內澄濾二盞候至清取二分浸樂襄了良久 并餘樂盡入絹内線繋以沸湯浸洗之冷重煖過夜 黄連 一分雕粉 杏仁头一分 能仁半分 普洛す

鉛丹膏 青梅膏 濾汁仰卧將樂 裹温樂點眼十餘次 右以蜜二兩用文武火先煎雞仁鹽待匀沸即下鉛 右粗搗篩以水二升煎取一升去滓如稀膏入新瓶 子内威繫勿令泄氣埋七日取出每日點目皆三次 青梅七古字錢妆鹽花合黃連七鬚 鉛丹編黃連去鬚紀去皮 鹽花 治暴赤眼疼痛 治暴赤眼漩痛

連竹湯 次已日期 Adding 10 生明凡 右細剉用水一升半煎取五合綿濾去滓夜卧時白 絹熊藥汁洗眼 水調化筋點日二次 丹黄連煎如膏磁盒盛每次可用如半小豆大以新 簿荷葉 黄連 竹葉為一秦皮十分蛇蛇皮半 治眼目暴亦睛痛腫 治風毒攻眼暴亦遊癢 川芎每七縮砂仁 普濟方 甘菊花百年

細辛湯 金人口人 散熱飲子 痛甚加地黄當歸各一兩如煩燥不得眠睡加梔 右咬咀水煎食後温服如大便閉溢加大黄一兩如 右為細末煉蜜和九每一兩作十五九服一九至二 **凡細嚼温水送下或噙化** 兩 防風 羌活 1. 1. 1. W 治眼暴赤暴腫 亦澁腫痛 黄芩 黄連番

赴筵散 大足四事全十二 竹葉湯 右研如膏水半盞調濾過洗三五次 忌煎燒油麵酢醬熱物及心房色事 右為散每服三錢水一大盞入黑豆半合煎一兩沸 又入沙糖一塊如彈子大煎至八分去滓食後温服 朴硝吳沙糖-羅勵粉-杏仁七枚 財節 半兩細辛 治暴赤眼 治眼暴赤腫痛 大者去 普濟方 半两草鳥分龍膽草去根 ÷ 兩

治眼毒風暴亦羞明不差方 金罗巴人 洗 右入竹筒内威坐湯鍋内煮 過以磁器威用節點大效 眼秦皮湯 分去滓入芒硝一字食後温服 石粗搗篩每服五錢煎水一盞半入竹葉七片煎七 為梨三颗黄丹雨砲砂半 柴胡盐蛇街草 治眼暴熱腫痛溢 二兩黃連舞細辛 29 出 恵す 聖 日為度後取出綿 **飛血赤脉** 兩 去省 兩 類目 各

杏仁膏 從仁青 大王四年全年 一 大黄膏 大黄膏 右以綿裹內雞清中浸一宿揾眼日數次後則洗之 右調如膏傅上下臉 **姓仁皮胡黄連** 治眼暴赤熱毒 治風毒暴亦眼腫流痛す見本 治暴亦眼痛腦熱 治暴亦眼 半兩大麥麵沒雞子 V研末各難子 普濟方 去黄 不拘多 黄用 一枚去 用 清 少 清 門 類 Ð 盂

龍腦膏 沙糖黄連膏 金罗巴人 右搗羅漿水調如膏於生絹上貼臉頻易之 右搗熟如膏以菜豆大用綿裹新汲水浸點之 右以蜜調黄連為餅子塗在白瓦器上用艾四兩薰 白沙糖 龍腦许麝香非黃連去屬一兩洋 入 黄 治暴赤眼 解毒子 董連 研各大東 青州者七 枚洗 治暴赤眼 木香谷等 煮過去皮

欠足可見全性可 周 乳香膏 至明青出御 香花 右搗篩為粗散以水二盞煎至七分濾去滓後入 取末刮下入 新汲水調點之 粉少許黄明乳香皂角子大兩塊研勻點之 甘草 治暴赤眼 黄連 、腦麝以磁盒盛用時取如皂角子大以 治暴赤疼痛淚出眵多熱氣上攻視物 半兩 黄葉三分 普灣方 膩

金少世后人 碧霞引 後藥 巳上樂用水一大碗浸一時辰慢火熬至半碗澄濾 右研極細與前樂一處同研令与每用黃米粒大或 去滓入白蜜半兩再重湯煮成膏綿濾過出火毒~ · 菜豆大每日點一次兩眼各點二次 黄連一當歸 幾仁 五段 龍腦等青鹽字南硼砂美 治赤眼暴發并亦瞎神效方

火足四車全書一四 治赤眼暴作 瘵眼暴赤方 右以水半大升煎五六沸澄取清點目中差 右為細末水泡洗 右為細末九如皂角子大每用白湯研化一九洗之 銅綠 明礬 雞舌香に七乾素に七黄連に七 白土 铜青 芒硝 4等 黄連研末各 善病方

金人也人人 黄連膏 右入罐子内油單紙封之令緊沉於井底著泥處浸 右以甜淡漿水一大盞於銀器中用文武火熬如稀 餲以新綿濾過淨磁瓶中客封有患者以銅筯點之 宿取出點之 黄連以銀器内熬成膏用龍腦少 黄連一分姓仁半雨湯泡青古錢七 出聖 惠方 治暴赤眼 治風毒暴亦眼腫溢痛

次定四事全書一 黄檗膏 香蠟膏 右用醋漿水三蓋於銅器內煎一蓋稀稠以乳香和 勻磁盒威每用倒流水化藥少許候勻點之 右麤搗篩臘月臘日井花水五更者取一大椀煎藥 二七日綿濾銀器內文武火煎盡水如膏入龍腦和 黄蘗為末 蛇蛇末一兩 黄連宣州者秦皮西一 金膏 名黄 治暴赤眼風熱癢痛 治眼暴亦溢痛兼治一切眼退翳 普濟方

青金散 地黄膏 右搗成膏臨即時以鹽湯洗眼後閉目以樂膏最自 上至曉水潤 膏綿絹濾待冷磁盒盛點眼大皆 石搗羅為細末每貼用五錢湯浸澄清用新綿 黄連最艾葉 燒黑灰 生地黄研黑豆生傷未 含出す旅 治暴亦眼腫痛 治暴亦眼溢痛難開 卷七十四

古連湯 神應散 欠定四車全書 四 又方 右同研極細每用樂一栗米大以新水一匙調樂不 栗熱洗眼兼治目始亦澁痛熱腫熱淚不止如目中 拘時候點之 有瘡即不可用 惠方 出聖 芝明粉生用如風爐甘石燒亦各 藥出院御 治暴亦眼虚熱赤痛類 治風毒暴亦眼腫溢痛 治眼暴赤疼痛 普濟方 îij 丸

無膽傳眼方出聖 右於銀銚子內以水一大蓋慢火煎至半蓋新綿濾黃藥水洗過去桑條三握 右相和令匀磁合中盛之每服少許點之 去滓於淨器內一兩度以水拔藥令冷點之數多為 妙 鯉魚膽 十枝 腻粉云 聖 治眼暴赤腫痛 治暴亦熱腫痛流

治眼暴赤方及碌遊 清金散 ころうここ シャラ 用芰荷根絞取汁點目皆中 右取河水一鍾令患人自含水黄連吐於銚子內有 用薺菜根搗紋取汁點之 綿濾澄清入孩兒乳汁火許相和點之 苦汁即嚥之勿得吐也其囊劈開去核同煎至三分 粗黄連升村青川東 治暴亦眼流痛難開 音声な 枝三

多定四库全書 治暴赤眼方 暴赤眼方 治暴赤眼方 以新粉脚二斤以節單一所淨紙二重視節單先安 目皆中良以定痛為度一方用稍去黑皮 用鳥雞冠血以筋點目皆內日三度 用附子一枚炮去皮臍粗搗碎如蠶沙許臨卧時置 粉如淋灰法用沸湯發落日方淋露地上勿著屋 金オ 及治目不得開痛淚不止腫碎

治暴赤眼過用方 行方出危 用四物湯三錢以水一盞同煎至七分去滓温服不 拘時候一方加大黄如栗子大食後煎服 磁瓶中盛後入龍艦點目神效 候泥乾取出每用 取黄栢以刀畧去粗皮不拘多少濕紙裹黄泥炮煨 來日早晨濾出洋用水於烈日內曬乾如鹽花、 治暴亦時行亦腫痛 彈子大紗帛包水一盏浸飯

欽定四庫全書 猪膽方 治暴亦眼腫 治暴赤眼 用猪膽一箇銅錢三枚洗淨瓦盞内蒸漸乾取膽乃 用桑葉為末裹紙內燒煙薫鼻效 蒸熟乗熟薰洗脩製有金木水火土故命名一九可 用三兩次 用黄連取驢乳汁淹漬點甚效 治火眼

次定四車 红 又方 又方一名洗眼方 洗眼方虫型 右為散用樂一兩水三大盞入青鹽二錢煎至二盞 用生薑切破夾黃連濕紙裹煨熟以乳汁蒸點眼 如粟米安眼中 去滓每煖三合洗眼日三度 秦光故黄連舞細辛 治眼卒患亦腫疼痛 乾桑葉多一 **蕤仁士赤皮**

姓仁煎一名黄 金罗巴尼己言 煎至一盏濾去滓每煖三合洗眼日三度 右為散和勻每取一兩以水一大盞半入青鹽二 火燒艾煙薰藥上艾盡為度刮丸如梧桐子大每以 右為散末水和薄攤磁器底覆之以熟艾一斤漸 以 冷水少許化樂一九澄清點之一方用肥棗開竅去 黄連一分数仁三十枚去 甘草 細辛 治暴亦眼熱淚不止疼痛隱悶 黄連去鬚各 錢

火之四草 全生日 四 杏仁湯出選 ,梅青山送 量水半碗煮候水得一難子許即以綿濾過待冷却 右件同句為膏臨時滴點之立愈 點眼甚效亦治風眼淚癢或生翳或生亦皆 核納藥於內以棗益之然後以薄紙裹定以大茶碗 黄連 杏仁 腦子三十沙糖的生薑 自然 奇方 洗赤眼 治暴赤眼 普满方

黄連湯母産 金发电人人 生地黄湯出海 悶 右等分同研勻以水調濾取汁入輕粉和勻點之湯 右同搗為粗末綿包之沸湯泡閉目乗熱洗之 調頓冷洗皆可用 淡竹葉 乾薑海黃連平杏仁 每半 草决明 治暴赤眼 治眼暴赤纔發或經一二日赤痛隱 黄芩的二生乾地黄的赤芍

大小田田山田田 至實金絲膏出水類 秦皮散出永類 右判細新沒水漉出沙灰用二大盞温熱泡洗 熟洗眼冷再煖洗之 石 為粗末每用五錢水三盞煎五七沸絹濾去滓 秦皮 當歸 黄芩 兩 黄栢 治暴腫赤障疼痛灑淚 梔子 川芎 普濟方 治暴赤客熟一切外障 荆芥穗 赤芍藥 宣連 蔓荆子各等 Ē 羌活 分

金罗巴尼 石門里 | 濃藥汁相停和人銅鍋內再煮令沸以兩重絹濾過 藥汁煮令透去滓取見在濃汁以上等結如沙糖以 右逐味脩製擇稱各等分入淨銅鍋內用淨水浸過 铜器内煮成膏如綿四季减火色續入沒樂水飛過 如麵更加腦麝隨便多少尤嘉係點眼膏或用湯泊 當歸 川芎 細辛 羌活 黄芩 赤芍樂 山梔子 宣連 生地黄 黄栢 秦皮 蔓荆子

Sample To The Indian 重明散 品衛生 磔為度後入腦子||錢南硼砂||錢研細用大豆養 右以上六味同爐甘石末用塞羅過研細舌上嚼不 之每用少許以骨節乾拈點卧少時忌酒麵諸雜魚 不住疼痛或生翳膜瘀肉隱澁羞明兩臉亦爛 鎔洗亦可 爐廿石 声湯 其七次 黄連半盆硝錢銅緑半蒲黄半豆粉兩雄黄,二 家實方 連湯熊七次)本成膏用文武火焙乾一斤火燒紅黄门以二錢同爐甘石末熬 治一切風熱之毒上衝眼目暴亦腫 普濟方 Ī

金月正母石書 治 此方 肉辛熱之物此方得之於路大夫數以此為生 樂輕攪便瀉出食後臨卧和浑喫 石搗細杵羅為末每服二錢水一 切暴痛赤眼疼痛極甚或生翳膜外使點藥內喫 當歸 護命 麥子 蔓荆子 甘草 獨活 簿荷 梔子 牛蒡子 羌活 青稻子 牵牛品 鍾先煎令沸方 牡丹皮 大黄 半夏 黄芩 决明

次定四華全書一門 救苦九 計保 右同到新水半椀浸一宿慢火熬至一半以綿濾去 滓以淨為妙用火再熬作稠膏子為度攤上碗倒合 以物益之熟艾一大彈子許底下然之用艾薰膏子 右為末白水煎如頭疼肚熱用薑葱煎已驗 黄連一當歸幾甘草幾 柴胡 蒼术 治眼赤發填痛不可忍者 治眼目暴赤腫痛 甘草春等 普濟方

朝青青出楊氏 右同研極細入黄連膏拌和勻為九如米大每服 **右並研令細和作四凡每一凡湯化洗 凡點眼大角內仰面卧待藥化** 文盡為度再入下項樂 硃砂雅 腦子幾乳香 铜青美杏仁去 兴輕粉計 出楊氏 家黻方 治暴亦眼隱溢羞明癢痛 治赤暴腫痛難開眼

薑連散 欠足四事人生司一四 退赤湯出す 貼太陽 右件為末入白麵半錢和勻取生薑薄荷汁調作餅 水隔蓋浸令冷以所浸泡銅錢點之一日內取差 右都八大盞内百沸湯泡了放冷澄定取上清者以 乾艾葉 燒吳追連二幾古銅錢 白攀维二川鳥頭去皮二錢黃連去鬚 一出大 治暴赤眼 治眼暴赤 普濟方 枚 Ī

治暴亦眼此經 金男セス と言い屋 暴亦眼方出澹 細研生薑去滓以汁頓在盆底上浥乾研令極細重 右搗羅同為粗末以綿包之沸湯泡閉目乗熱頻洗 絹羅過每用少許點之出熱淚畢以冷水淨洗即愈 玄参 乾薑 赤ち樂 枳殼 黄連西半 黄芩 升麻 莉花 杏仁 甘草 防風 草慈 旋復花 黄連等

次定四車全書 四 治暴亦眼出永期 還光散出朱氏 以雞子清到黃連浸置地下一宿次早濾過雞 右為末各等分食後茶下 右以上吹咀煎服 歸 豹花が羌活 分 甘草 鈴方 治一切男女暴生亦白翳膜 防風 普湾方 蟬脱 蒺藜 川芎 Ē 出

又方 又方 點眼 硝盡滲出膽上成霜掃以為末入麝少許入筒中 宣連一兩熬濃汁入好明淨朴硝 點眼 好羯羊膽中懸之 出水 鈴方 >>濾過器中澄令細再用宣連對浸一七令 透 類 膽頭用紙袋一箇放寬龍之 卷七十四 兩火熬乾研細

又方 苦竹一段兩頭留節一頭開小孔入對宣連半兩以 用綿絹濾薑汁成粉日乾 點眼諸證皆佳

子尤效

紙塞孔置井中浸一宿次早出竹節中水洗少加腦

治暴赤眼無瘡者

點來日愈但小兒甚懼不須疑己試良驗 以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點目熱淚出今日

普齊方

PANDIOL CIMIT IN

竞

紫衣 金月巴母白書 療眼暴赤痛神效 去暴熱目黄松閉塞 明目方 以紫衣煮服之 用苦織菜煮汁服 以枸杞汁點眼立效 用合明节 主黄障暴熱目黄沉重下水瘀 服 卷七十四

障眼初患之時或癢或痛年多風熱赤臉中有瘡因 熱脾肺常多壅滯羽氣伏留在臟不能消散乃上攻於 **磣痛風熱不退雖積年月亦莫能差此由肝臟積成風** 不差則經年眼及臉常亦痛也○龍木論云兩粘睛 目則令亦痛怕見風日或癢或漩或淚睛痛風冷外傷 風熱毒氣發於目皆則令目脉亦不治則皆頭爛眵淚 肝膈脾胃風壅致令兩臉相粘即宜鉤割熨眼排 目積年赤翁

欠 三日 日日

普濟方

决明子凡 出血銅箆燒焙亦比門治風九散多頻服年歲中間自 散鳥犀九立效○歌曰兩眼睛痛何所論多年風亦是 多分世月月十二十二 因睛疼臉溢皮肉爛兩臉相粘似有筋割烙直須多 治風毒眼赤痛久患及虛熱眼暗 麥門冬去心女參 車前子 兩半决 明

新花散 欠 定四車全書 煩宜服 右為細末煉蜜為先如梧桐子大每服二十九食後 以来飲下加至三十九 荆實 兩半 甘菊花 一出聖 防風去大黄 惠方 地骨皮 前胡蕉防風產羌活 治風亦眼積年不差腫漩疼痛心神虛 相子仁 甘草災黄連各一 普濟方 山芋 生乾地黄 兩 細辛 Ī

金万里人人 松皮湯洗頭方無聲 右為散每服三錢以水一鍾煎至六分去洋食後温 服 白鮮皮 羊角屑 地骨皮 雄黑豆北桑白皮 故曼荆實 决明子 甘菊花 木通山車前子 防風具荷葉蒂 荆芥穗 甘草 治風熱久目亦腦中積熱 各半兩微 炒赤剉 老松白皮皮粗細 左參 苦參 焙去

犀角散出 右除豆并荆實外細剉以水三斗煎至一斗五升去 滓投朴硝一兩半攪熟洗頭餘滓重煎入朴硝如此 右為散每服三錢以水一鍾煎至六分去滓食後温 一度洗之 麥 犀角骨 防風各等 决明子 梔子仁 治遠年風亦眼腫癢溢痛暈翳宜服 車前子 黄連 木通州子茶 甘草 川大黄 甘菊花 瞿

次定四重全書 日

普齊方

Ī

次明膏出程海 金グロスノニ 右以水三升煎决明發仁蘆薈秦皮黃栢五味至 煎約三合於磁器中威不令泄氣每取一豆大少許 服忌魚熱麵 乳調勻點 石决明 淨濾去滓却入紫貝魚膽鳥賊魚骨馬琦鹽綠更 烏賊魚骨 紫貝各一鯉魚膽的鹽緑 殺仁 蘆薈 秦皮冊馬琦研黃栢 治風熱目赤弱積年不差碌痛 沪

决明凡此聖濟 欠定四事人社可用 右為細末煉蜜和九如梧桐子大每服二十九温酒 . 为 石决明础水甘菊花 夜卧食前再服 各 蔓荆子 以丘味子 决明子 研為末 出聖濟 兩 爬 ,以楮實子以荒蔚子 克絲子酒沒 治風暴赤眼久不差 治久患風毒眼赤昏暗 普濟方 枸杞子 地膚 地膚子 各 兩 青稻子 宿焙 細

撥雲散 多グセスノニ 姜稘湯 渐加三十九 空心及晚間食後煎鹽湯下二十九或竹葉白湯可 滓食後温服 右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每日 石搗節每服三錢水 所熟 乾地黄 治眼赤腫疼痛 治積年赤眼切眼疾類 防風土屬各民肝具五味子 鍾半竹葉七片煎至六分去 軥 南

文定四車 全書 前胡湯 硝一字空心温服食後再服得利去芒硝 右麄搗篩每服五錢水一盞半入竹葉七片煎取八 右麤搗箭每服五錢水一盞半煎至七分去滓投芒 前子 前胡二爾芍樂 青箱子 决明子以細辛故事 各三麥門冬的 治眼亦腫痛兼治熱氣客目內皆腫起 栀子仁瓜 桔梗 木通 普濟方 羚羊角屑 黄香

金グリノイニ 大黄膏 眼秦皮湯 右為末以雞子清和如膏貼眼上下臉乾易之不計 度數 既利即去芒硝 分去滓入芒硝 干各二 入黄宝女参 芒硝 兩 治眼赤腫痛 治眼赤腫熱疼痛力見本門目 字食後温服臨卧再服以利為 黄芩 白斂 木香 射

湾肝湯 **设定四車全書 暗樂**方 右粗捣散每服五錢水一鍾半入竹葉七片煎七分 去滓入芒硝半錢食後温服取利為度 錢蔓荆子后 薄荷葉質青黛 石膏 芒硝 每二栀子仁 茈胡盐芍藥 青葙子 治目發亦腫疼痛毒氣侵睛脹痛 治積熱不散目亦腫痛或生障弱 普湾方 决明子 川芎後半細辛 肉桂 Ī

連煎水樂 右剉以水三大蓋煎取一盞半綿濾去滓每服三 眼方 月 右為細末鼻內醫之 秦皮的防風而甘菊花分竹葉四十梔子仁 **皮湯** 一兩去 一度洗眼宜避風處 治眼赤腫痛 兩半 1、赤菱鞋 治熱眼赤生翳障 兩 跂 研 更 浸四 赤 れ 皮枚 龍腦後黄

凉頂散 |次定四車全書 湯中以慢火煮一伏時掘地坑子三尺深隔宿取出 浸樂二七日取絹袋子將樂汁灌竹筒内密封坐在 右除龍腦外並搗為散入生絹袋盛用雲水二大盞 ○龍腦攪勻以磁瓶盛要點時即旋取點之 葉雨 膩粉 三青鹽半 龍腦尤佳 川芎十兩薄荷「醬金」盆硝十 治亦眼疼腫刺著生翳 普済す 下 乳香錢或加 Ī

莉花散 升麻湯 腎膜遮障痛 薰并洗眼上覺口中苦即 愈 右對散每服三錢水一盞煎空心服 令腫痛如桃李大不得開 石為細末鼻内囓之次用黄連一味為末煎濃汁熱 治目亦腫及因麻痘傷寒後熱樂并毒食致 治眼壅熱兩目如紅桃腫脹昏暗視物不明 大黄 莉花 甘草 防風 土當歸為半

欠色四重公野 图 聚寶散 犀角膏 温服 右為散每一錢水一盞煎至七分去滓食後服 右吹咀每服一抄水一盏煎至八分去滓不計時候 升麻 龍膽二黃連 兩 治赤眼腫痛 治眼目赤腫疼痛 黄芩 /一荆芥一 異粘子 普濟方 澤鴻る等大黄 和甘草 Ī

金グログノニ 羚羊角散 角子大沸湯化洗 右為細末和勻以沙糖水一處入樂熬成膏每用皁 右為散每服三錢至四錢水 尖 羚羊角屑 犀角末和秦片 通 浸去皮 一兩半 治眼亦腫痛並白翳去肝肺熱毒 姜왢 八丽黄連 卷七十四 甘菊花 滑石 鍾煎至六分去滓 澤瀉 牙硝 杏仁

洗眼方 欠定四事 全書 黄連湯 後温服 右用水二盞同煎至半盞臨卧時洗 草 皮龍腦一錢去龍腦為末 苦竹葉 黄連為末乳香字燈心並大東七順粉幾杏仁五 各 治眼赤腫痛執症淚出 治肝經積熱上攻眼目亦腫疼痛 茈胡 黄連 普濟方 細辛 川芒硝 蛇卿

半夏湯 大黄湯 過以銅筋點眼中 右用水七合入銀器内煎取二合濾去滓重湯内煖 濾去浑每煖三合洗之日二三度洗了避風 右細剉和匀每用樂二兩水三大碗煎取 州東は淡竹葉 大黄炒香細辛苗甘草、黄芩去黑心芍樂而青 治赤眼腫痛 治眼目赤腫痛疼分見本門 鈴目類 鍾半綿

生犀九柴院 點眼方 次定四車全書一 右用水七合銀石器內煎取二合濾去滓重湯內煖 右為細末煉蜜和丸每兩作十九每服二九細嚼温 過以銅筋點眼中卧再點 東三枝淡竹葉 荆芥穗 蛇蛇皮洋 訶子核中仁水研如粉黃連一青州 治赤眼腫痛不可忍並溢癢 大黄西川芎科甘草和薄荷葉 治赤腫隱旋眵淚生瘡 普濟方

莫判散氏方 没樂乳香散 右剉每服三錢水 石為末鼻内醫之少許三兩次疼止 鬱金平盆硝吳雄黃 瓜根 出 本 食後服 蔓荆子 治赤腫眵淚多痛 治眼目亦腫翳障羞明 治眼痛赤腫 一盏煎先薰後洗食後 荆芥 没藥 梔子 乳香幾 甘草 各等 分

次定四車全書 一門 凉肝散出聖濟 歸連湯出徳 **干肝散生堂 炎熱食後陥之** 右為細末每服二錢用羊肝 右為末每服三錢用好茶少計同點食後 穀精草或甘菊花《木贼獎甘草爲黄連》 **小贼皮黑香附子** 生堂 治翳膜攀睛赤爛腫痛 治赤眼方才見本門 治赤眼腫痛昏暈 普濟方 細辛 日乾菊花梗羌活西半 塊切開入藥末在内

紅に煎 通頂散出聖濟 右為細末入龍腦少許鼻內當一字立效 右為散沙糖水調下一錢或二錢食後服 荷多一 芎 藭 魏仁皮秦皮皮黄柏皮青竹如 都栀子仁 苦胡蘆子加料教精草馬瓜蒂 地 乳香 錢 治熱毒攻注目昏腫久結亦痛 梔子仁 治赤眼腫痛 槐蛾香一 荆芥穗和甘草科 簿

大之日 五十二 黄連凡 無縣 車前餅子 右相和搗作餅子仰卧貼在眼上乾即易之 石剉拌匀以水三升入銅器內煎取一升以綿濾清 汁點眼日二三次 黄連一兩去杏仁去皮尖 膽樂用膩粉致黃丹 車前草上牛蒡子 分 * 治眼昏赤腫痛 治眼赤及風亦眼腫痛 普濟方 地龍真為一青鹽銭大黄

金片巴尼台門 車前散 黄餅子 别用艾一兩燒煙出令盒子於上面薰之候煙盡為 右都研令与入粟米粥和稀稠得所塗於磁盒子內 右為細末每服二錢温水調下食後臨卧再服 浸點眼中 度圓如雞頭子大每用一克以綿裹用井花水少許 車前子 出聖 總録 治眼熱毒亦腫障翳攻眉骨及頭疼肚 濟 决明子 治眼亦腫痛 祈赏子 枳殼的 兩

Student Little 1 栀子湯一名三 黄連點眼方 易之 梨中以益子覆之冬月半月夏月一日傾出以綿紋 右搗羅二味為末以雞子大和作餅子傅腫上乾即 右取消梨一顆割頂作益去核作瓮子將諸藥內於 黄連宣州者馬牙硝錢塞二味樂和与 大黄 - 大麥麩 #雞子 板 黄湯 治目亦痛腫煩熱昏睛并障翳 治眼痛赤微腫皆爛多段す出本門 普濟方 E) 赤痛

青黄青山聖濟 金月正月子言 右三味同和先蒸一次再暴一日綿裹雞頭實上 右以火煎取一升二合去梧桐淚磁器盛七日後用 水浸點之 去滓以汁點之 總銀星濟 黄連去弱好丹四塞四 總録 七月七日 一斗煎 治目赤腫疼明目凉腦 取一升生麻油升梧桐淚 綿一裏雨

CALDINE LINE 乳香膏 治目亦腫痛翳膜遮障時多熱淚 甘兰 臨卧再服 右為散每服五錢水一鍾半煎至七分去滓食後服 每夜以銅筯點鼻中每孔三點去枕仰卧良 嚼 乳香地硼砂电牙大輕粉級一杏仁生力 100世聖濟 甘草 甘竹站一兩 新栗米二蘆根一 ン総録 治眼赤腫痛 普濟方 星 - 粒 細生

金月巴四百十二 右為如麻豆每用五錢水三盞煎五七沸 中熬今四邊沸用熟絹濾於別蓋中入生龍腦 右旋入口中細 爵後滿口生津吐於磁盞內坐炭火 ·大許細研再濾過於小磁瓶盛用頻以銅銀筋點 黄連 御 秦皮 治目亦腫痛及散頭面熱 苦竹葉 卷七十四 薄荷葉多 兩 皂

塞連青山里 欠定日華人對一個 宣毒散 黄連湯 去滓温服 右為散水一盞入藥一錢入竹葉十片同煎至七分 右為細末每服少許鼻內唱之 黄連 盆硝 **技萃方** 治赤眼腫痛 栀子仁 馬牙硝為 甘草 雄黄 治眼亦腫痛 治目發亦腫痛毒氣侵睛脹痛 乳香 普濟方 没樂多等 分 Sep.

洗眼方 濾過候樂稍冷入龍腦攪令勻以磁器盛用銅筋點 右細對和勻每服用藥一兩水二大盞入青鹽 藥於目大眥日三兩度 右為散與蜜相合入銅器中慢火熬如稀錫用新綿 愈取| 盞去滓日洗二三次 秦皮 出聖 惠方 两黄連末發仁後去赤皮龍腦 川芒硝 治眼赤腫熱溢淚出 木通的一竹葉性 錢半

火芝马和全生了 一 消毒散無院 計度數 子上隨目亦左右貼太陽穴妙 右為細末每用生蜜水調樂如調稀糊攤在絲絹花 右剉碎以水三升煮取一升半濾去滓微熱淋洗不 黄芩 黄葉春 大黄生用 秦皮丽黄連那苦竹葉 總錄 出聖濟 治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消 治目亦腫痛兼目暴腫痛 普濟方 Ī

佛手 香附散無院 右為細末每服三錢入糖少許食後冷水調下 右各二錢同研為末口中含水鼻內囓之 連滴眼方出 香附子炒槐花炒 乳香炒焰硝 實鑑生 治目亦腫痛的淚生瘡 直 す 治眼腫痛 青黛 治熱眼亦腫疼痛 卷七十四 大黄は 箇

於之四事全書 一 春雪青出朱氏 右為末入乳鉢研再用細絹羅過每用-小蓋光腔 者點津液沾藥末入目中閉霎時令藥与致方開眼 濃汁以熟艾烧存性入藥用 淚出為度 中鼻内覺苦味即樂透或新水浸黃連磁器重湯煎 右同研碎新汲水浸一 硼砂暖腦子發通明朴硝米 集食方 治眼目亦腫翳障羞明 普濟方 日夜濾清汁仰卧帛蘸點眼

地庸子 眼黃連湯出聖 石為散用水二大盤煎至一盞去滓放温日三度洗 眼本 疾門 黄連の秦皮の大豪な 地庸子二升生地黄、十 類 出聖 tŋ 治風毒亦眼腫痛時多熱淚磣溢難開力 治目風熱亦腫痛 治眼赤腫痛不可忍

黄連散出聖濟 次定四車全書一 洗眼方出聖濟 右將黃連研極細和難子白却内殼中紙固塞勿令 右搗地黄紋汁和地膚子末日暴乾搗羅為散每服 塵穢入掛溝中浸二日不令沒時取點眼 ·錢空心酒調下臨卧再服 桑條十二月者童子小便十 黄連研末乳雞子一枚去 治目赤推眵痛腫 治目亦腫痛 普濟方 星

治眼壅熱亦腫方出直 金り口 四月初六日五六月初五日二七月初七日八月 即九如錢大揑為餅子厚三二分暴乾每用一餅 右取桑灰安磁器中用童子小便浸候乾泣盡可力 熱湯化澄清洗眼依下日辰洗之正七月初八 石煎湯下川芎茶調散食後臨卧服 **丁日九十月十二日十一月初二日十二月晦日** 山茵陳 車前子 Ð

治眼赤腫或癢或痛 傅眼方出直 欠已日日 八十丁 梔子仁湯嚼下 右為末煉塞丸如梧桐子太每服一丸至二丸用山 子煎湯調傅 右為末新水入蜜二盞調傅眼尾及太陽或以山梔 大黄 土硃分爛石膏分 苦草巷雨一 治患眼赤腫閉合 普满方

神錦散 金絲膏出應 金月四月月 煮半日後入腦子半錢研与油紙封固候五日去火 右為末以水塞二盞用文武火煎至半盞去滓再研 毒方可點用 「飛過朴硝二錢乳香一錢和勻以水瓶頓再用水 黄連 /出聖濟 生堂 當歸洋河 治眼赤腫痛及一切翳障 治亦眼昏涎腫痛 淨洗各 卷七十四

黄連解毒散出直 治眼亦腫及治每睡起時須臾又白名血熱飛肝病也 欠已日后人世司 出 氏 眼通用 飽飲 色 煎湯一升令沸下地黄及米於内煎成薄粥半飢半 右為末每用 用生地黄汁以粳米半升三次浸三次曬乾用磁瓶 兩蓋即睡如此三次即效 錢沸湯浸澄清洗之 治諸熱眼亦腫羞明畏暑飲酒患 普濟方 簧

勝金膏 金げんせんとろうかと 治眼亦腫痛 治眼赤腫翳痛及小兒熱腫眼 取狐漿草搗取汁點之立差 如割者 用鯉魚膽汁滴眼中 用黄連去鬚搗碎色 盛重湯熬食後服滓再熬服 出德 堂 出聖 惠方 治眼目亦翳膜攀睛視物不見)紅者隨意取新水浸半日磁瓶 卷七十四

沙定四車全書一門 膏子再濾過要十分淨潔候稍温冷却下後藥 用好尾瓶收盛以紙葢封數日後用小瓶取出藥以 右研極細末入膏子藥內用槐柳條不住手攪令勻 七碗以厚綿濾過去滓淨洗鍋再以數碗樂又熬成 巳上五味吹咀以水十大碗砂鍋入樂在內煎至六 銅筋頭挑點 黄連 玄明粉 服子钱麝香钱 黄柏市 教仁和當歸 普濟方 赤芍藥各四 至

瘵眼亦腫熱痛淚出燒人不可恐或石乳發動連睛疼 車前餅子 多りせん とこじ **蒼皮取如拇指大者截作六七寸長以銅器或磁器** 黑珠或因天行班毒入眼宜用此驗 問乍歇午發頭疼增寒臉赤瘡爛無所見物白膜覆 右搗令爛揑作餅子仰卧貼上乾即易之 以干歲縣一名藝英藤不問春夏秋冬採其並削 車前葉 牛蒡葉各一地龍糞…鹽分秦皮 出聖 惠方 治眼熱毒上攻赤腫疼痛

魚膽九 次定四車全書一 碧霞丹 開洗之 右為細末將黃連熬成膏入樂九如雞頭子大水浸 **,許取此汁傅眼候煖即易之** 黃連 春皮 當歸分等 盛水三五升渍之一食頃其頭白乳汁出可長半 銅綠髮枯裝雙乳香錢 出衛生 出衛生 寶鑑 家質方 治目亦腫隱溢難開 普濟方 至

清肺湯出水類 金ラリ 右将已上三味淨水洗去泥土用温水三升令磁盒 竹刀切如米粒大點之 劑用盞葢著旋丸如豆大用淨几上搓成細條子以 用銀器於木炭炕成膏子入腦子菜豆粉一并和成 絹濾去兩遍滓再熬令至一盞如稀麵糊相似取出 藥力盡在水中用新細絲絹濾去上項藥滓又用好 内浸樂 |宿於淨室中熬用以鐵鍋熬到一小半覷 人!デアー 治氣壅威白雲亦腫努肉侵睛多淚

次定四車全書四 羚羊角湯此水 類 右攻咀每服三錢水煎食後服 睛雀目等證 母なる **戝話桔梗** 大黄、黄芩 大黄 地骨皮 等分 野方 當歸 密蒙花 乾葛 山梔仁以石决明 蝦草 治眼赤腫砂澁羞明流淚翳膜侵 木通 普酒す 麻黄 蟬脱洗炒去 粉草或杏仁头炒知 桑白皮 芙蓉 1 -决明**木 茵陳

金グセススマー 米飲下常服麥門冬湯下雀目猪羊肝熊喫肺熟桑 右為末每服二錢食後服心熱燈心湯下後生昏花 右為末雞子清或嫩芋根白者打爛調貼眉眶上及 白皮湯下流淚夏枯草湯下小便不通車前子湯下 뼇 焙 人黄 **出水類** 荆芥穗 青稻子 治赤腫痛 薄荷葉 龍膽草 掛討金 粉草实羚羊角炒各 朴硝分等 分 和

次定四車 全書 如聖水玄織方 糖煎散出楊氏 物不明隱遊難開 右件吹咀每服四錢水一盏入砂糖如彈子大同煎 **瞼腫加生地黄尤好痛加乳香末調傳** 至七分去滓温服食後 當歸此甘草、防風去盛上八川為半 龍艦草 漢防已 治風熱毒氣上攻眼目亦腫疼痛視 治眼亦腫痛生瘡 普濟方 大黄、 荆芥穗 赤芍藥 圭

祛風散 右件入新磁器中用無油沸湯浸稀稠得所新沒水 用古老錢熊藥點眼侯口中覺味即驗 内沉令極冷入青古老錢一文浸雨時辰臨卧仰 白皮 乾艾葉焼灰炒黄連 出朱氏 集驗方 赤芍蔡 黄芩 半錢 治一切風熱上攻眼目赤腫羞明 地骨皮) 去頻 搗 末半錢 簿荷 山梔子作半柴胡 細 防風 甘草 玄

羌活散出方 次定四華全 右件各生用為㕮咀每服重三錢水一盞半煎去滓 **溢眵淚怕日羞明赤脉** 小兜小便秘漩心胸滿悶加枳殼 石㕮咀每服三錢水一盞半赤腫加生地黄煎大人 桔梗 羌活 皮畔山梔子 出永類 荆芥 獨活 治一 柴胡 黄芩谷 地骨皮 切風熱上攻頭目亦腫疼痛昏 普濟方 川芎 薄荷的 半大黄而桑白 黑參

金罗巴尼 熱磣痛亦腫也 氣乗肝衝發於目則熱氣外泄淚下眵多目液暴燥故 **个贼半兩** >服如有翳膜加蟬脱密蒙花各半兩淚多則 目赤碌痛赤腫 **六腑之精華皆上注於目若風熟搏於臟腑毒** 方 總録 出 聖濟 治肝熱衝發於目亦痛去

次定四車全書一人 右除前膏外将後四味同研勻入前膏内攪令相得 燈 米 封 8 山梔子去皮甘草生七生乾地黄、熟乾地黄 者研膩 定 刮泔 洗浸 三 粗末 上共搗 切碎鉛丹 一日取出絹纏去滓勿令蘧氣坐在鍋内 青鹽錢蜜陀僧與朴硝 乳香獎的砂字硼砂 粉字 丹砂锅二 出絹濾去 分羅過白蜜磁瓶子內一兩三白蜜三斤已上 錢八當歸錢馬牙硝錢次明子 普済す · 大東士校龍腦子 甤 幾石决明 同杵匀 各二錢 用 上并 箻 枚-

龍腦散出聖 七分食後荆芥臘茶調下 焙乾入蔓荆子惡實各二兩炒過同為末每服 水二碗攪和入罐子依前法煮濾取清者點眼其滓 以乾磁器收之用銅筋如常法點眼其樂滓更以雪 腦無牛黃 無味砂谷一分 惠方 甘菊花 升麻的 犀角屑 治肝臟風熱眼目亦爛腫痛碌流 車前子 决明子 天竺黄師亦芍藥 羚羊角的二川 胡黄連

大足可華 在生 羌活散出聖濟 右為散研今勻食後竹葉湯調下一錢七分忌炙烤 及治皮膚瘙癢隱疹赤腫 熟麵毒滑魚肉 頭芎藭 茯苓去枳殼去粮石膏細冊甘草 兩甘草是對細辛分 獨活 細辛站荆芥穗 治風毒氣攻注頭目昏眩碌漩疼痛 前胡并其人参 普濟方 甘菊花 桔梗 麦 防風る

决明子方此壁濟 多りとんといい 右各研細先以水三大升煎後五味至一升去滓重 右除石膏外同杵為散再入石膏和匀每服二錢不 煎至半升即下前五味再以徵火煎取三合用密器 計時候酒調下 决明子為發仁所分象膽 黄蘖去皮素皮為末 分鹽綠外 鯉魚膽去皮鳥賊魚骨去甲 治目亦翳膜碌痛熱淚不止 見齒

The single production of 决明湯出聖濟 瀉肝散 出聖濟 利為度 盛每服一大豆許以る 右為散每服五錢水| 蓋半煎至| 蓋去滓温服以 度為效 瀉 茈胡盐决明子 ·大黄 ※梔子仁 治眼燥溢痛睛如脉磣 治眼熱磣痛亦腫淚出昏暗 升麻 普濟方 人乳和少少點眼中日二度夜 黄芩去黑与樂西三 苦竹葉 朴硝四兩澤

羚羊角湯出聖濟 多发电压人情化 脉 卧温服日三服 石為散每服五錢水| 蓋半煎至 | 蓋去滓食後臨 石决明洋細辛 歧 半兩木通剉之參 香熟桔梗炒各党蔚子 故防風土車前子 治肝腎虚熱氣壅攻衝眼磔漩赤 炒半兩馬牙硝為末湯甘竹葉 卷七十四 防風去皮各 兩 參

De company to the color of 點眼方出聖濟 右除鉛丹牙硝龍腦外餘為粗末用蜜四兩於磁锥 再服 葉十片煎一盏去滓入硝末一錢於食後温服卧時 右除硝並竹葉外粗搗篩每服五錢水一盞半入竹 黄連 山梔仁 總録 雨 発仁な三秦皮 去粗馬牙硝 研决明子 黃縣去粗皮鉛丹研一龍腦研 治肝熱目赤腫碌痛 普齊方

車前子力 多分四月白雪 盡湯少旋添熟湯勿令湯淺次入鉛丹更煮一日取出 濾少許點眼如點久患障翳即用五分樂膏别入淡 候冷入龍腦封閉地坑内審著如要用旋以生絹絞 内以水浸罐子内令深莫教浮動慢火煮今牙硝耗 内拌和諸樂令勻將硝末摻於樂面上坐雖子於鍋 竹憑七分和匀點之 車前子) 出聖濟 治肝腎風熱目赤痛腫磔生努肉 决明子炒黄連 黄芩去黑土

欠足四事 全書面 中黃湯與銀 去滓食前温服煎樂不得犯鐵器 右為散末煉蜜和九如梧桐子大食後温漿水下 右吹咀研如麻豆大每服三錢水|盞半煎至|盞 十凡臨即再服 犀角爾生麥門冬之蘆根西*淡竹葉十五石膏 甘草兵西生地黄二地骨皮三 黄州細辛去苗各甘草或半 治脾胃熱眼赤滋痛

聚膽煎出聖濟 地骨皮湯出聖濟 多次也是名言 右除竹葉外粗搗每服五錢水一盏半入竹葉七片 煎一盏去滓食後臨卧温服 象膽 地骨皮 一雨 竹葉洗 總録 二两龍艦 鹽緑 升麻 一多两研 治目亦障翳碌痛熱淚昏暗 治風毒衝目亦腫乾淀 届<u>研</u> |兩研| |半 防風去皮 甘菊花 時風 皮决明子炒細 卷七十四 細辛 149 ¥ 去苗 三分 姓仁士成石家 兩

欠足り車を動 龍涎湯出聖濟 各二次 右到如麻豆大每服三錢水一鐘半煎至一盞去滓 右除龍腦鹽綠外各細切以水三大升煎取七合濾 去滓下龍腦鹽綠更煎一二十沸於密器盛每取 一旦大許新汲水或人乳和點眼中良久閉目日夜 大青 茯神去木各黄連去縣 生麥門冬雨半熟地黄雨一木通一旋復花 治眼碌遊並如針刺血痛昏暗 普濟方

金月でんとう 毵仁膏 治目磣澁迎風淚出眥臉赤爛生癢癢痛不 **雞仁湯** 右剉如麻豆大水五盏煎至二盏半去滓熟淋冷頻 煖淋洗煎藥不得犯鐵器 八芒硝半錢攬勻食前温服食後再服 能仁去春皮去 間風 去又各 握山梔子仁 菱雞春半 治目熱赤腫碌痛 甘菊花 舞 竹葉

欠足回車公書 地骨皮散 右各研与用銀石器鎔乳記然後下雞仁等攪令与 右為散每服二錢七分荆芥茶清調下患暴亦眼濃 前數沸熟便以綿濾去滓用密器威每取一麻子許 點目大皆中日二度 地骨皮土羌活 防風土土疾黎 共刺甘草 及各 發見齒 烧研真牛乳三 **姓仁士皮胡粉**舜! 治風熱毒氣上攻眼目碌凝疼痛 普濟方 黃連為末龍腦研/膩粉冊

金万里方人 大棗煎 解熱眼方 洗尤妙 煎甘草湯下食後臨卧服 右為細末每服二錢湯調下食後服或以一 痛 大東皮核去黃連二淡竹葉 大黄 治目熟皆亦生亦脉侵睛息肉急痛不開發 甘草 治解熱消血明目 當歸利亦巧樂而 切五 錢湯泡

次定四車全書 周 黄連煎 洗眼車前草散 羊肝丸 臨卧温米泔下日三服 右回内搗細眾手九如梧桐子大每服七十粒食後 連煎取四合去滓今淨細細以傳眼皆中忌猪肉 右以水二升煮竹葉取一升澄清取八合入囊肉黄 黃連洋為古仁去成火白年子肝 月去 治眼目暴赤碌游疼痛 治解熱消血明目 治目熟痛淚不止沒見本 脉門 類目

哲瀬方

Ť

黄連點眼方 疼痛 用黄連去鬚搗末半兩以生竹筒一箇留節可長六 右於銅器以慢火養令汁涸去半以綿濾去滓每日 兩度點之 七寸以水三大合將黄連用新綿裹內竹筒中著古 甘蔗 台 黄連 為 降為 一文葢简口於炊飯甑中審葢之待下饋即取 治熱毒乗肝上冲於目推眵亦痛修溢

寒水散 次至四車全書 治眼熱痛淚不止 日取出更研每用一次用黑豆末少許以水調如 用馬牙硝三兩研入新竹筒中密封入地埋四十 物出并去努肉三四夜點之甚效 用薪奠子為末欲卧以銅筯點眼中當有熟淚及惡 頭日三度不可過多若治眼暗不過一七差 出以綿濾過候冷納瓶中每以銅筋點少許著目眥 治目赤多眵碌痛

普濟方

